

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

Юрилический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Укинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

е-mail: fguz@pkr.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 690087, Приморский край, Владивосток г, Сельская ул, дом 3, тел.:

8(423)244-12-78, е-mail: soilab@fguzpkr.ru; 690001, Приморский край, Владивосток г, Пионерская ул, дом 6, тел.:

8(423)240-21-85, е-mail: fguz@pkr.ru; 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а, тел.: 8(42361)4-4-

82, е-mail: arsenyev@fguzpkr.ru; 692913, Приморский край, Находка г, Нахимовская ул, дом 3, тел.: 8(4236)68-38-08, ф-

mail: nahodka@fguzpkr.ru; 692446, Приморский край, Дальнегорск г, Ленинская ул, дом 8, тел.: 8(42373)2-71-68, е-

mail: dalnegorsk@fguzpkr.ru; 690065, Приморский край, Владивосток г, Стрельникова ул, дом 3, тел.: 8(423)249-67-06,

е-mail: vtrushab@fguzpkr.ru; 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 8(423)240-21-85, е-

mail: fguz@pkr.ru; 692091, Приморский край, Кировский р-н, Кировский пгт, Колхозная ул, дом 17, тел.: 8(42354)23-

6-26, е-mail: kirovka@fguzpkr.ru; 692132, Приморский край, Дальнереченск г, Ленина ул, дом 16, тел.: 8(42356)25-7-04,

е-mail: dalnerechensk@fguzpkr.ru; 692760, Приморский край, Артём г, Кирова ул, дом 44, тел.: 8(42337)4-22-38, е-mail:

artem@fguzpkr.ru; 692756, Приморский край, Артём г, Орловская ул, дом 12, тел.: 8(42337)42-577, е-mail: art-

art@fguzpkr.ru

УТВЕРЖАЮ

Заведующий микробиологической лабораторией,

врач – бактериолог Арсеньевского отдела


Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Приморском крае в г.

Уссурийске», заместитель руководителя ИИП

А.Л. Егорова

07.11.2023



№ 25-09-08/22087-23.В - 25-09-08/22088-23.В от 07.11.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 2535000726 ОРПН 1022500509261)

2. Юрилический адрес: 692361, Приморский край С. ЯКОВЛЕВКА, ПЕР. ПОЧТОВЫЙ Д. 7
Фактический адрес: Приморский край, р-н Яковлевский, с Яковлевка, пер. Почтовый, д. 7

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 25-09-08/22087-23.В - Вода нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 25-09-08/22088-23.В - Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 25-09-08/22087-23.В - общественный колодец, колодец, Приморский край, р-н Яковлевский, с Андреевка, ул. Верхняя, д. 4,
Проба № 25-09-08/22088-23.В - общественный колодец, колодец, Приморский край, р-н Яковлевский, с Андреевка, ул. Центральная, д. 17

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 25-09-08/22087-23.В - 31.10.2023 10:00 - 10:10,
Проба № 25-09-08/22088-23.В - 31.10.2023 09:30 - 09:40

Ф.И.О., должность: Кусникова М.В., врач по общей гигиене ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В

Протокол испытаний № 25-09-08/22087-23.В - 25-09-08/22088-23.В от 07.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИИ (ИИП)

ПРИМОРСКОМ КРАЕ;

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.10.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 25-09-08/22087-23.В - -

Проба № 25-09-08/22088-23.В - -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследования, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИЛЦ, Заявка №340 от 10 октября 2023

Образцы предоставляются Заказчиком. ИЛЦ (ИЛЦ) не несет ответственности за качество отбора образцов. Результаты относятся к представляемому заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. ИЛЦ устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25-09-08/22087-08.03.1-23, 25-09-08/22088-08.03.1-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	1445

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследования
1	Место осуществления деятельности: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 5а	КОВ/100см ³	4	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Место осуществления деятельности: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 5а	КОВ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
1	Место осуществления деятельности: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 5а	КОВ/100см ³	5	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Место осуществления деятельности: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 5а	КОВ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Копия протокола испытаний № 25-09-08/22087-23.В - 25-09-08/22088-23.В от 07.11.2023

Протокол испытаний № 25-09-08/22087-23.В - 25-09-08/22088-23.В от 07.11.2023
 Результаты относятся к образцам (пробам), предоставленным заказчиком
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае») Филиал федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» Испытательный лабораторный центр федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» Юрилический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185 e-mail: fguz@pkr.ru; Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.: 8(4234)34-04-72, e-mail: ussursk@fguzpk.ru


Уникальный номер записи об акредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖАЮ

и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске», Руководитель ИИЦ

О.М. Савлукова

07.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/22092-23 от 07.11.2023

1. Заявчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 2535000726 ОГРН 1022500509261)

2. Юрилический адрес: 692361, Приморский край С. ЯКОВЛЕВКА, ПЕР. ПОЧТОВЫЙ Д. 7 Фактический адрес: Приморский край, р-н Яковлевский, с Яковлевка, пер. Почтовый, д. 7

3. Наименование образца испытания: вода нецентрализованного водоснабжения
4. Место отбора: объект/испытательный кододец, колодец, Приморский край, р-н Яковлевский, с Андреевка, ул. Центральная, д. 17

5. Основия отбора: 31.10.2023 09:30 - 09:40

Дата и время отбора: 31.10.2023 09:30 - 09:40

Ф.И.О., должность: Перфильева К. В., лаборант Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

Основия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИИЦ: 31.10.2023 17:00

6. Дополнительные сведения: Заявка на проведение испытаний от юрид. лиц, Заявка №340 от 10 октября 2023

Результаты относятся к представлению заказчиком образцу (пробе).

ИИЦ (ИИЦ) не несет ответственности за информацию, предоставляемую Заказчиком (п.п. 1-4)

7. ИЦ устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПИН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25-09-08/22092-05.1-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Ваня водная, LOIP LB-160	8277

Протокол испытаний № 25-09-08/22092-23 от 07.11.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИИЦ (ИИЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
2	Спектрофотометры, UNICO	WK 1812 1810 006
3	Спектрофотометры, UNICO 1201	WK 1812 1810 006
4	Термометры контактные пифровые, ТК-5.06	1781924

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	МД на метод исследования
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске					
Образец поступил 31.10.2023 14:00					
Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40					
дата начала испытаний 31.10.2023 14:10, дата окончания испытаний 07.11.2023 11:23					
1	Железо общее	мг/лм ³	0,30±0,07	Не более 0,3	ПНДФ 14.1.2:4.50-96 (Издание 2011 года)
2	Запах	балл	1	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	мг/л	1,50±0,30	Не более 1,5 (мг/лм ³)	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	балл	1	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градусе цветности	8,62±2,59	Не более 30 (градусе)	ГОСТ 31868-2012

Копия протокола испытаний № 25-09-08/22092-23 от 07.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Испытательный лабораторный бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

Адреса мест осуществления деятельности: 690087, Приморский край, Владивосток г, Сельская ул, дом 3, тел.: 8(423)2344-12-78, e-mail: oolab@fuzprk.ru; 690001, Приморский край, Владивосток г, Пионерская ул, дом 6, тел.: 8(423)240-21-85, e-mail: fuz@prkr.ru; 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а, тел.: 8(42361)4-41-82, e-mail: arsenyev@fuzprk.ru; 692913, Приморский край, Находка г, Нахимовская ул, дом 8, тел.: 8(4236)68-38-08, e-mail: nahodka@fuzprk.ru; 692446, Приморский край, Владивосток г, Инженерная ул, дом 8, тел.: 8(42373)2-71-68, e-mail: nahodka@fuzprk.ru; 690065, Приморский край, Владивосток г, Стрельниковая ул, дом 3, тел.: 8(423)249-67-06, e-mail: dahnegorsk@fuzprk.ru; 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 8(423)240-21-85, e-mail: vfaslab@fuzprk.ru; 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 8(423)240-21-85, e-mail: fuz@prkr.ru; 692091, Приморский край, Кировский р-н, Кировский пгт, Колхозная ул, дом 17, тел.: 8(42354)23-6-26, e-mail: kitovka@fuzprk.ru; 692132, Приморский край, Дальнереченск г, Ленина ул, дом 16, тел.: 8(42356)25-7-04, e-mail: dalnerechensk@fuzprk.ru; 692760, Приморский край, Артём г, Кирова ул, дом 44, тел.: 8(42337)4-22-38, e-mail: artem@fuzprk.ru; 692756, Приморский край, Артём г, Орозовая ул, дом 12, тел.: 8(42337)42-577, e-mail: art-ol@fuzprk.ru

УТВЕРЖАЮ
Заведующий микробиологической лабораторией,
врач – бактериолог Арсеньевского отдела
Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае в г.
Уссурийске», Заместитель руководителя ИЛП

А.Л. Егорова

07.11.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/22084-23.В - 25-09-08/22085-23.В от 07.11.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 2535000726 ОГРН 1022500509261)

2. Юридический адрес: 692361, Приморский край С. ЯКОВЛЕВКА, ПЕР. ПОЧТОВЫЙ Д. 7
Фактический адрес: Приморский край, р-н Яковлевский, с Яковлевка, пер. Почтовый, д. 7

3. Наименование образца испытаний:
Проба № 25-09-08/22084-23.В - Вода нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 25-09-08/22085-23.В - Вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора:
Проба № 25-09-08/22084-23.В - общественный колодец, колодец, Приморский край, р-н Яковлевский, с Арсеньевка, ул Центральная, д. 17,
Проба № 25-09-08/22085-23.В - общественный колодец, колодец, Приморский край, р-н Яковлевский, с Арсеньевка, ул Верхняя, д. 4

5. Условия отбора:
Дата и время отбора:
Проба № 25-09-08/22084-23.В - 31.10.2023 09:30 - 09:40,
Проба № 25-09-08/22085-23.В - 31.10.2023 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Клепикова М.В., врач по общей гигиене ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В

ПРИМОРСКОМ КРАЕ;

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛП: 31.10.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 25-09-08/22084-23.В - - ;
Проба № 25-09-08/22085-23.В - -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследования, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №340 от 10 октября 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛП) не осуществляет и не несет ответственности за статью отбора данных образцов. Результаты относятся к поставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛП) не несет ответственности за информацию, предоставляемую Заказчиком (п.п. 1-4)

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Трихиниозные нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25-09-08/22084-08.03.1-23, 25-09-08/22085-08.03.1-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Зачисленный номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследования
1	Место осуществления деятельности: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а Образец поступил 31.10.2023 11:00 Регистрационный номер пробы: 25-09-08/22084-23 Минералогическая лаборатория		Не обнаружено в 50 лм ³	Отсутствие в 50 лм ³ (крз)	МЭК 4.2.1884-04 п. 3.3.
1	Место осуществления деятельности: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а Образец поступил 31.10.2023 11:30, дата окончания испытаний 02.11.2023 11:15 Регистрационный номер пробы: 25-09-08/22085-23 Минералогическая лаборатория		Не обнаружено в 50 лм ³	Отсутствие в 50 лм ³ (крз)	МЭК 4.2.1884-04 п. 3.3.

Копия протокола испытаний № 25-09-08/22084-23.В - 25-09-08/22085-23.В от 07.11.2023

Протокол испытаний № 25-09-08/22084-23.В - 25-09-08/22085-23.В от 07.11.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), предоставленным заказчиком
ИЛ (ИЛП)
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛП)