

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Приморском крае в г. Уссурийске»  
(Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э в Приморском крае в г. Уссурийске")

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр  
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185  
e-mail: fguz@pkgrp.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.511004  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 20.10.2015



**УТВЕРЖДАЮ**  
и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.  
Уссурийске», Руководитель ИЛЦ

МП

О.И. Савлукова  
09.06.2023



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/07402-23 от 09.06.2023

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 2535000726 ОГРН 1022500509261)

2. **Юридический адрес:** ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, СЕЛО ЯКОВЛЕВКА, ПЕРЕУЛОК ПОЧТОВЫЙ, ДОМ 7

**Фактический адрес:** край Приморский, р-н Яковлевский, с Яковлевка, пер Почтовый, д. 7

3. **Наименование образца испытаний:** вода нецентрализованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Трубчатый колодец, Приморский край, р-н Яковлевский, с Андреевка, ул Центральная, д. 17

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 06.06.2023 09:07

**Ф.И.О., должность:** Усманов М.А., исполняющий обязанности заместителя главного врача Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске», Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э в Приморском крае в г. Уссурийске";

**Условия доставки:** Автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.06.2023 14:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №151 от 27 апреля 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 25-09-08/07402-05.1-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры-милливольтметры, рН-410	9594

Протокол испытаний № 25-09-08/07402-23 от 09.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
2	Баня водяная, LOIP LB-160	8277
3	Весы лабораторные электронные, Весы электронные LN623RCE	111420004
4	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный, КОЛОП	BN 57781
5	Системы капиллярного электрофореза, Капель-104Т	1356
6	Спектрометры атомно-абсорбционные, Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-1000	943
7	Спектрофотометры, UNICO	WK 1812 1810 006
8	Термометры контактные цифровые, ТК-5.06	1781924

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Лаборатория санитарно-гигиенических исследований            Регистрационный номер пробы в журнале 07402            Образец поступил 06.06.2023 14:00            Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40            тел: 8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk@fguzpk.ru            дата начала испытаний 06.06.2023 14:10, дата выдачи результата 08.06.2023 15:55</p>					
1	Аммиак и аммоний ион	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0.5	Не более 1.5	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
2	Гидрокарбонаты	мг/дм <sup>3</sup>	32.03	Не нормируется	ГОСТ 31957-2012 метод А2
3	Водородный показатель (рН)	ед. рН	5.73±0.20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
4	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0.72±0.11	Не более 0.3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Издание 2011 года)
5	Жесткость общая	мг-экв/дм <sup>3</sup>	2.63±0.39	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 метод А
6	Запах	балл	3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
7	Кальций	мг/дм <sup>3</sup>	34.64±3.46	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
8	Кремний	мг/дм <sup>3</sup>	6.83±1.37	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (Издание 2011 года)
9	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	14.05±1.41	Не более 50	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
10	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0.109±0.020	Не более 0,1	ГОСТ Р 57162-2016
11	Мутность	мг/л	2.34±0.47	Не более 1,5 (мг/дм <sup>3</sup> )	ГОСТ Р 57164-2016
12	Нитраты (по NO <sub>3</sub> -)	мг/дм <sup>3</sup>	10.31±1.55	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 метод Д
13	нитриты (по NO <sub>2</sub> -)	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0.003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 метод Б
14	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	231±21	Не более 1500	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
15	Щелочность общая	ммоль/дм <sup>3</sup>	0.53±0.06	Не нормируется	ГОСТ 31957-2012 метод А2
16	Окисляемость перманганатная	мг/дм <sup>3</sup>	2.14±0.21	Не более 7	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
17	Привкус	балл	3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
18	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	49.95±5.49	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 3
19	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	40.41±4.45	Не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97, (ФР.1.31.2016.24667), (Издание 2016 года)
20	Цветность	градус цветности	6.43±1.93	Не более 30 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Конец протокола испытаний № 25-09-08/07402-23 от 09.06.2023

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 25-09-08/07402-23 от 09.06.2023  
 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Приморском крае в г. Уссурийске»  
(Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э в Приморском крае в г. Уссурийске")

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр  
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185

e-mail: fguz@pkprn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.  
Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова  
09.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/07402-23.В от 09.06.2023

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 2535000726 ОГРН 1022500509261)

2. **Юридический адрес:** ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, СЕЛО ЯКОВЛЕВКА, ПЕРЕУЛОК ПОЧТОВЫЙ, ДОМ 7

**Фактический адрес:** край Приморский, р-н Яковлевский, с Яковлевка, пер Почтовый, д. 7

3. **Наименование образца испытаний:** вода нецентрализованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Трубчатый колодец, Приморский край, р-н Яковлевский, с Андреевка, ул Центральная, д. 17

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 06.06.2023 09:07

**Ф.И.О., должность:** Усманов М.А., исполняющий обязанности заместителя главного врача Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске», Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э в Приморском крае в г. Уссурийске";

**Условия доставки:** Автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.06.2023 14:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. **Дополнительные сведения:**

**Цель исследований, основание:** Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №151 от 27 апреля 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 25-09-08/07402-05.1-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 25-09-08/07402-23.В от 09.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры-милливольтметры, pH-410	9594
2	Баня водяная, LOIP LB-160	8277
3	Весы лабораторные электронные, Весы электронные LN623RCE	111420004
4	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный, КОЛОП	BN 57781
5	Системы капиллярного электрофореза, Капель-104Т	1356
6	Спектрометры атомно-абсорбционные, Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-1000	943
7	Спектрофотометры, UNICO	WK 1812 1810 006
8	Термометры контактные цифровые, ТК-5.06	1781924

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале 07402 Образец поступил 06.06.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 тел: 8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk@fguzpk.ru дата начала испытаний 06.06.2023 14:10, дата выдачи результата 08.06.2023 15:55					
1	Сероводород	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,002	Не более 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.178-2002

Конец протокола испытаний № 25-09-08/07402-23.В от 09.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Независимый лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 8 4232402185  
e-mail: fguz@pkr.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 692756, Приморский край, Артем г, Орловская ул, дом 17; 690087, Приморский край, Владивосток г, Сельская ул, дом 3; 690065, Приморский край, Владивосток г, Стреланинская ул, дом 3; 692760, Приморский край, Артем г, Кирова ул, дом 44; 690001, Приморский край, Владивосток г, Пионерская ул, дом 6; 692913, Приморский край, Находка г, Нахимовская ул, дом 3; 692446, Приморский край, Дальнереченск г, Инженерная ул, дом 8; 692132, Приморский край, Дальнереченск г, Ленина ул, дом 16; 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а; 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36; 692091, Приморский край, Кировский р-н, Кировский пгт, Колхозная ул, дом 17

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21ДВ01  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 07.10.2015

Заведующий микробиологической лабораторией,  
врач-бактериолог Арсеньевского отдела  
Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Приморском крае в г.  
Уссурийске», Заместитель руководителя И.ИЦ



А.Д. Егорова  
09.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/07429-23 от 09.06.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 2535000726 ОГРН 1022500509261)

2. Юридический адрес: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, СЕЛО ЯКОВЛЕВКА, ПЕРЕУЛОК ПОЧТОВЫЙ, ДОМ 7

Фактический адрес: край Приморский, р-н Яковлевский, с Яковлевка, пер Почтовый, д. 7

3. Наименование образца испытаний: Вода централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Колодец, Приморский край, р-н Яковлевский, с Андреевка, ул Верхняя, д. 4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.06.2023 09:20

Ф.И.О., должность: Усманов М.А., исполняющий обязанности заместителя главного врача Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске», Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э» в Приморском крае в г. Уссурийске»;

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в И.ИЦ: 06.06.2023 10:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль. Заявка №151 от 27 апреля 2023 г.

И.И. (И.ИЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в И.ИЦ.

Протокол испытаний № 25-09-08/07429-23 от 09.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения И.И. (И.ИЦ)

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25-09-08 07429-08.03.1-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP-LV TS 81B	8701
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	1445
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7495

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория (г. Арсеньев) Регистрационный номер пробы в журнале 07429 Образец поступил 06.06.2023 10:15 Место осуществления деятельности: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а тел: 8(42361)4-41-82, e-mail: arsenyev@fguzpk.ru дата начала испытаний 06.06.2023 10:55, дата выдачи результата 09.06.2023 09:49					
1	колифаги	БОФ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОФ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	общее микробное число при 37°С	КОФ/см <sup>3</sup>	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Цветы вямблэй	Число в 50 дм <sup>3</sup>	Не обнаружено 50 дм <sup>3</sup>	Отсутствие в 50 дм <sup>3</sup>	МУК 4.2.2314-08
5	Споры сульфитредуцирующих кластридий	спор в 20 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 25-09-08 07429-23 от 09.06.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Приморском крае»

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402 85  
e-mail: fguz@pkprn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 692756, Приморский край, Артем г, Орловская ул, дом 12; 690087,  
Приморский край, Владивосток г, Сельская ул, дом 3; 690065, Приморский край, Владивосток г, Стрельникова ул, до  
3; 692760, Приморский край, Артем г, Кирова ул, дом 44; 690001, Приморский край, Владивосток г, Шондрекса ул,  
дом 6; 692913, Приморский край, Находка г, Нахимовская ул, дом 3; 692446, Приморский край, Дальнегорск г,  
Инженерная ул, дом 8; 692132, Приморский край, Дальнереченск г, Ленина ул, дом 16; 692342, Приморский край,  
Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а; 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36; 692091, Приморский  
край, Кировский р-н, Кировский пгт, Колхозная ул, дом 17

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21/D01  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 07.10.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий микробиологической лабораторией,  
врач – бактериолог Арсеньевского отдела  
Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Приморском крае в г.  
Уссурийске», Заместитель руководителя ИЛЦ



А.Д. Егорова  
09.06.2023



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/07431-23 от 09.06.2023

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 2535000726 ОГРН 1022500509261)
- Юридический адрес:** ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, СЕЛО ЯКОВЛЕВКА, ПЕРЕУЛОК ПОЧТОВЫЙ, ДОМ 7  
**Фактический адрес:** край Приморский, р-н Яковлевский, с Яковлевка, пер Почтовый, д. 7
- Наименование образца испытаний:** Вода централизованного водоснабжения
- Место отбора:** Трубчатый колодец, Приморский край, р-н Яковлевский, с Андреевка, ул Центральная, д. 17
- Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 06.06.2023 09:07  
**Ф.И.О., должность:** Усманов М.А., исполняющий обязанности заместителя главного врача Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске», Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э" в Приморском крае в г. Уссурийске";  
**Условия доставки:** Автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.06.2023 10:15  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №151 от 27 апреля 2023 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25-09-08/07431-08.03.1-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP-LV TS 81B	8701
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	1445
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7495

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория (г. Арсеньев) Регистрационный номер пробы в журнале 07431 Образец поступил 06.06.2023 10:15 Место осуществления деятельности: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Саловая ул, дом 3а тел: 8(42361)4-41-82, e-mail: arsenyev@fguzprk.ru дата начала испытаний 06.06.2023 10:30, дата выдачи результата 09.06.2023 09:22					
1	колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	общее микробное число при 37°С	КОЕ/см <sup>3</sup>	8	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Цисты лямблий	Число в 50 дм <sup>3</sup>	Не обнаружено 50 дм <sup>3</sup>	Отсутствие в 50 дм <sup>3</sup>	МУК 4.2.2314-08
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 25-09-08/07431-23 от 09.06.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Приморском крае в г. Уссурийске»  
(Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э в Приморском крае в г. Уссурийске")

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр  
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185  
e-mail: fguz@pkcrpn.ru


Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.511004  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 20.10.2015



**УТВЕРЖДАЮ**  
и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.  
Уссурийске», Руководитель ИЛЦ

МП

  
О.И. Савлукова  
09.06.2023



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/07408-23 от 09.06.2023

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 2535000726 ОГРН 1022500509261)

2. **Юридический адрес:** ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, СЕЛО ЯКОВЛЕВКА, ПЕРЕУЛОК ПОЧТОВЫЙ, ДОМ 7

**Фактический адрес:** край Приморский, р-н Яковлевский, с Яковлевка, пер Почтовый, д. 7

3. **Наименование образца испытаний:** вода нецентрализованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Трубчатый колодец, Приморский край, р-н Яковлевский, с Андреевка, ул Верхняя, д. 4

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 06.06.2023 09:20

**Ф.И.О., должность:** Усманов М.А., исполняющий обязанности заместителя главного врача Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске», Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э в Приморском крае в г. Уссурийске";

**Условия доставки:** Автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.06.2023 14:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №151 от 27 апреля 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 25-09-08/07408-05.1-23

9. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры-милливольтметры, pH-410	9594

Протокол испытаний № 25-09-08/07408-23 от 09.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
2	Баня водяная, LOIP LB-160	8277
3	Весы лабораторные электронные, Весы электронные LN623RCE	111420004
4	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный, КОЛОП	BN 57781
5	Системы капиллярного электрофореза, Капель-104Т	1356
6	Спектрометры атомно-абсорбционные, Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-1000	943
7	Спектрофотометры, UNICO	WK 1812 1810 006
8	Термометры контактные цифровые, ТК-5.06	1781924

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале 07408 Образец поступил 06.06.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 тел: 8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk@fguzpk.ru дата начала испытаний 06.06.2023 14:10, дата выдачи результата 08.06.2023 15:56					
1	Аммиак и аммоний ион	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,5	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
2	Гидрокарбонаты	мг/дм <sup>3</sup>	93,03	Не нормируется	ГОСТ 31957-2012 метод А2
3	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,29±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
4	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,55±0,08	Не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Издание 2011 года)
5	Жесткость общая	мг-экв/дм <sup>3</sup>	4,63±0,69	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 метод А
6	Запах	балл	3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
7	Кальций	мг/дм <sup>3</sup>	68,32±6,83	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
8	Кремний	мг/дм <sup>3</sup>	5,32±1,06	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (Издание 2011 года)
9	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	20,76±2,08	Не более 50	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.)
10	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,063±0,011	Не более 0,1	ГОСТ Р 57162-2016
11	Мутность	мг/л	3,00±0,60	Не более 1,5 (мг/дм <sup>3</sup> )	ГОСТ Р 57164-2016
12	Нитраты (по NO <sub>3</sub> -)	мг/дм <sup>3</sup>	29,22±4,38	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 метод Д
13	нитриты (по NO <sub>2</sub> -)	мг/дм <sup>3</sup>	0,25±0,09	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 метод Б
14	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	356±32	Не более 1500	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
15	Щелочность общая	ммоль/дм <sup>3</sup>	1,53±0,18	Не нормируется	ГОСТ 31957-2012 метод А2
16	Окисляемость перманганатная	мг/дм <sup>3</sup>	1,12±0,22	Не более 7	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
17	Привкус	балл	3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
18	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	Более 50	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 3
19	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	47,86±5,26	Не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97, (ФР.1.31.2016.24667), (Издание 2016 года)
20	Цветность	градус цветности	7,86±2,36	Не более 30 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Конец протокола испытаний № 25-09-08/07408-23 от 09.06.2023

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 25-09-08/07408-23 от 09.06.2023  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Приморском крае в г. Уссурийске»  
(Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э в Приморском крае в г. Уссурийске")

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр  
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185  
e-mail: fguz@pkprn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.  
Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



О.И. Савлукова  
09.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/07408-23.В от 09.06.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 2535000726 ОГРН 1022500509261)

2. Юридический адрес: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН ЯКОВЛЕВСКИЙ, СЕЛО ЯКОВЛЕВКА, ПЕРЕУЛОК ПОЧТОВЫЙ, ДОМ 7

Фактический адрес: край Приморский, р-н Яковлевский, с Яковлевка, пер Почтовый, д. 7

3. Наименование образца испытаний: вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Трубчатый колодец, Приморский край, р-н Яковлевский, с Андреевка, ул Верхняя, д. 4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.06.2023 09:20

Ф.И.О., должность: Усманов М.А., исполняющий обязанности заместителя главного врача Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске», Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э в Приморском крае в г. Уссурийске";

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №151 от 27 апреля 2023 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 25-09-08/07408-05.1-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 25-09-08/07408-23.В от 09.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры-милливольтметры, pH-410	9594
2	Баня водяная, LOIP LB-160	8277
3	Весы лабораторные электронные, Весы электронные LN623RCE	111420004
4	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменным объемом доз одноканальный, КОЛОП	BN 57781
5	Системы капиллярного электрофореза, Капель-104Т	1356
6	Спектрометры атомно-абсорбционные, Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-1000	943
7	Спектрофотометры, UNICO	WK 1812 1810 006
8	Термометры контактные цифровые, ТК-5.06	1781924

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале 07408 Образец поступил 06.06.2023 14:00 Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40 тел: 8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk@fguzpk.ru дата начала испытаний 06.06.2023 14:10, дата выдачи результата 08.06.2023 15:56					
1	Сероводород	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0.002	Не более 0.05	ПНД Ф 14.1:2:4.178-2002
-					

Конец протокола испытаний № 25-09-08/07408-23.В от 09.06.2023