


ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение Придомовая территория жилого дома, Приморский край, Яковлевский муниципальный район, ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 52а.	Издание 2023 г.
	Ф.5-08-17-2015	стр. 1 из 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. зам. главного врача Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»  
М.А. Усманов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№ 45 от «07» июля 2023 г.

г. Арсеньев

На основании поручения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Вязовик Марины Михайловны № 114 от 30.06.2023 г. на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных (ной) работы (и) №1, № 2 (проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований) проведены лабораторно-инструментальные измерения и по их результатам проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза качества атмосферного воздуха на содержание диоксида серы, оксида азота, оксида углерода, гедроксибензола, углерода, формальдегида на придомовой территории по адресу: Приморский край, Яковлевский муниципальный район, ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 52а.

Проведение санитарно – эпидемиологической экспертизы поручено и.о. заместителя главного врача Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Усманову Михаилу Александровичу, имеющего стаж по специальности 6 лет.

Мне, Усманову М.А., и. о. главного врача Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Савлуковой О.И. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ. «Об административной ответственности» и я предупрежден, что за уклонение или отказ от выполнения своих обязанностей и дачу заведомо ложного заключения предусмотренные ст.17.7, 17.9 КоАП РФ.

**Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы предоставлены следующие материалы:**

Протокол испытаний № 25-09-08/09129-01-23 от 06.07.2023 г. Протокол испытаний выполнен ИЛЦ Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

<p align="center"><b>ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»</b></p>	<p align="center"><b>Экспертное заключение Придомовая территория жилого дома, Приморский край, Яковлевский муниципальный район, ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 52а.</b></p>	<p align="center"><b>Издание 2023 г.</b></p>
	<p align="center"><b>Ф.5-08-17-2015</b></p>	<p align="center"><b>стр. 2 из 3</b></p>

Приморском крае», аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.511004 от 20.03.2014, срок действия аттестата аккредитации (бессрочно);

**По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Место взятия образцов (проб) атмосферного воздуха: точка № 1 - придомовая территория жилого дома, расположенная по адресу: Приморский край, Яковлевский муниципальный район, ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 52а.

Дата отбора проб 04.07.2023 г., время начала отбора с 11 часов 10 минут до 11 часов 30 минут.

Условия отбора проб воздуха: температура воздуха — 30,6 °С, относительная влажность- 47 %, атмосферное давление — 98,79 кПа, скорость движения воздуха - 0,2 м/с, направление ветра – СВ.

Взятие образцов (проб) атмосферного воздуха произвел: Карнаухова А.С., химик-эксперт медицинской организации, ЛСГЛИ, Егорова И.А., химик-эксперт медицинской организации, ЛСГЛИ, в присутствии Бобова, А.Н., начальника ГОЧС Администрации Яковлевского муниципального района.

Основание для отбора проб: поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве № 114 от 30.06.2023 г.

Образцы (пробы) атмосферного воздуха исследовались на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Основной источник загрязнения: несанкционированный склад древесных отходов.

По результатам лабораторных исследований установлено:

В точке № 1: придомовая территория жилого дома (детская площадка) по адресу: Приморский край, Яковлевский муниципальный район, ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 52а концентрация углерод оксида (макс/раз) составляет  $0,31 \pm 0,60$  мг/м<sup>3</sup> (ПДК – 5 мг/м<sup>3</sup>), концентрация азота (II) оксида (макс/раз) составляет  $0,018 \pm 0,005$  мг/м<sup>3</sup> (ПДК - 0,4 мг/м<sup>3</sup>), концентрация серы диоксида (макс/раз) составляет менее 0,03 мг/м<sup>3</sup> (ПДК- 0,5 мг/м<sup>3</sup>), концентрация гидроксibenзола (фенола) (макс/раз) составляет менее 0,004 мг/м<sup>3</sup> (ПДК – 0,01 мг/м<sup>3</sup>), концентрация формальдегида (макс/раз) составляет менее 0,0018 мг/м<sup>3</sup> (ПДК - 0,05 мг/м<sup>3</sup>) что **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

<b>ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»</b>	<b>Экспертное заключение Придомовая территория жилого дома, Приморский край, Яковлевский муниципальный район, ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 52а.</b>	<b>Издание 2023 г.</b>
	<b>Ф.5-08-17-2015</b>	<b>стр. 3 из 3</b>

**Заключение:**

Концентрация исследованных веществ (диоксида серы, оксида азота, оксида углерода, гедроксибензола, углерода, формальдегида) на придомовой территории по адресу: Приморский край, Яковлевский муниципальный район, ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 52а

**соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Протокол испытаний № 25-09-08/09129-01-23 от 06.07.2023 г. прилагается.

Экспертиза проведена:  
И.о. заместителя главного врача  
Уссурийского филиала




Усманов М.А.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение Придомовая территория жилого дома, Приморский край, Яковлевский муниципальный район, ст. Варфоломеевка, ул. Центральная, д. 7.	Издание 2023 г.
	Ф.5-08-17-2015	стр. 1 из 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по ПК в г. Арсеньев  
Ходячий № 1969  
т. «10» 04 20 23 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. зам. главного врача Уссурийского  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Приморском крае»  
М.А. Усманов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№ 46 от «07» июля 2023 г.

г. Арсеньев

На основании поручения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Вязовик Марины Михайловны № 114 от 30.06.2023 г. на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных (ной) работы (и) №1, № 2 (проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований) проведены лабораторно-инструментальные измерения и по их результатам проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза качества атмосферного воздуха на содержание диоксида серы, оксида азота, оксида углерода, гедроксibenзола, углерода, формальдегида на придомовой территории по адресу: Приморский край, Яковлевский муниципальный район, ст. Варфоломеевка, ул. Центральная, д. 7.

Проведение санитарно – эпидемиологической экспертизы поручено и.о. заместителя главного врача Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Усманову Михаилу Александровичу, имеющего стаж по специальности 6 лет.

Мне, Усманову М.А., и. о. главного врача Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Савлуковой О.И. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ. «Об административной ответственности» и я предупрежден, что за уклонение или отказ от выполнения своих обязанностей и дачу заведомо ложного заключения предусмотренные ст.17.7, 17.9 КоАП РФ.

**Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы предоставлены следующие материалы:**

Протокол испытаний № 25-09-08/09130-01-23 от 06.07.2023 г. Протокол испытаний выполнен ИЛЦ Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»	Экспертное заключение Придомовая территория жилого дома, Приморский край, Яковлевский муниципальный район, ст. Варфоломеевка, ул. Центральная, д. 7.	Издание 2023 г.
	Ф.5-08-17-2015	стр. 2 из 3

Приморском крае», аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.511004 от 20.03.2014, срок действия аттестата аккредитации (бессрочно);

**По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Место взятия образцов (проб) атмосферного воздуха: точка № 1 - придомовая территория жилого дома, расположенная по адресу: Приморский край, Яковлевский муниципальный район, ст. Варфоломеевка, ул. Центральная, д. 7.

Дата отбора проб 04.07.2023 г., время начала отбора с 12 часов 20 минут до 12 часов 20 минут.

Условия отбора проб воздуха: температура воздуха — 31,9 °С, относительная влажность- 48 %, атмосферное давление — 98,79 кПа, скорость движения воздуха - 0,26 м/с, направление ветра – СВ.

Взятие образцов (проб) атмосферного воздуха произвел: Карнаухова А.С., химик-эксперт медицинской организации, ЛСГЛИ, Егорова И.А., химик-эксперт медицинской организации, ЛСГЛИ, в присутствии Бобова, А.Н., начальника ГОЧС Администрации Яковлевского муниципального района.

Основание для отбора проб: поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве № 114 от 30.06.2023 г.

Образцы (пробы) атмосферного воздуха исследовались на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Основной источник загрязнения: несанкционированный склад древесных отходов.

По результатам лабораторных исследований установлено:

В точке № 1: придомовая территория жилого дома (детская площадка) по адресу: Приморский край, Яковлевский муниципальный район, ст. Варфоломеевка, ул. Центральная, д. 7 концентрация углерод оксида (макс/раз) составляет  $0,39 \pm 0,60$  мг/м<sup>3</sup> (ПДК - 5 мг/м<sup>3</sup>), концентрация азота (II) оксида (макс/раз) составляет  $0,021 \pm 0,005$  мг/м<sup>3</sup> (ПДК - 0,4 мг/м<sup>3</sup>), концентрация серы диоксида (макс/раз) составляет менее 0,003 мг/м<sup>3</sup> (ПДК- 0,5 мг/м<sup>3</sup>), концентрация гидроксibenзола (фенола) (макс/раз) составляет менее 0,004 мг/м<sup>3</sup> (ПДК - 0,01 мг/м<sup>3</sup>), концентрация формальдегида (макс/раз) составляет менее 0,0018 мг/м<sup>3</sup> (ПДК - 0,05 мг/м<sup>3</sup>) что **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

<b>ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»</b>	<b>Экспертное заключение Придомовая территория жилого дома, Приморский край, Яковлевский муниципальный район, ст. Варфоломеевка, ул. Центральная, д. 7.</b>	<b>Издание 2023 г.</b>
	<b>Ф.5-08-17-2015</b>	<b>стр. 3 из 3</b>

**Заключение:**

Концентрация исследованных веществ (диоксида серы, оксида азота, оксида углерода, гедроксibenзола, углерода, формальдегида) на придомовой территории по адресу: Приморский край, Яковлевский муниципальный район, ст. Варфоломеевка, ул. Центральная, д. 7

**соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Протокол испытаний № 25-09-08/09130-01-23 от 06.07.2023 г. прилагается.

Экспертиза проведена:  
И.о. заместителя главного врача  
Уссурийского филиала




Усманов М.А.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Приморском крае»**  
**Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Приморском крае в г. Уссурийске»**  
**(Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э в Приморском крае в г. Уссурийске")**  
**Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске**  
Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185  
e-mail: fguz@pkrpn.ru  
Реквизиты: ОКПО 77427364 ОГРН 1052542950130 ИНН/КПП 2536153796/253601001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.511004  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 20.10.2015



**УТВЕРЖДАЮ**  
и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Приморском  
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ

м.п.  **О.И. Савлукова**  
06.07.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 25-09-08/09129-01-23 от 06.07.2023

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408)

2. **Юридический адрес:** ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА СЕЛЬСКАЯ, ДОМ 3  
**Фактический адрес:** Приморский край, г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35

3. **Наименование образца испытаний:** Воздух атмосферный

4. **Место отбора:** Приморский край, р-н Яковлевский, ж/д ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 52а.  
**Сведения о контролируемом лице:**  
**Наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРОВСКЛЕС"  
**Юридический адрес:** ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. СПАССК-ДАЛЬНИЙ, УЛ. ХАБАРОВСКАЯ, Д. 48, ОФИС 1

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 04.07.2023 с 11:10 до 11:30

**Ф.И.О., должность:** Карнаухова А.С., химик-эксперт медицинской организации, лаборатория санитарно-гигиенических исследований, Егорова И.А., химик-эксперт медицинской организации, лаборатория санитарно-гигиенических исследований.

При отборе, измерениях присутствовал(и): Бобов А.Н., начальник отдела ГОЧС Администрации Яковлевского муниципального района.

**Условия доставки:** Автотранспорт

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 04.07.2023 в 14:49

Проба отобрана в соответствии с РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы; МВИ 4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144). Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 с изменением № 1.

6. **Дополнительные сведения:**

**Цель исследований, основание:** Контрольные (надзорные) мероприятия, поручение №114 от 30.06.2023г  
**Источник загрязнения:** котельная ООО "Кировсклес", расположенная по адресу ж/д ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, 15 А. (котельная работала, на момент отбора образцов воздуха производилось сжигание древесных отходов).

Протокол № 25-09-08/09129-01-23 распечатан 06.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Метеоусловия:**

04.07.2023 с 11:10 по 11:30: атмосферное давление 98,79 кПа; температура воздуха 30,6 °С; относительная влажность 47 %; направление ветра СВ; скорость ветра 0,2 м/с; ясно.

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

**8. Код образца (пробы): 25-09-08/09129-01-23**

**9. Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Газоанализаторы универсальные, ГАНК-4	2272
2	Измерители параметров микроклимата, МЕТЕОСКОП-М	253317
3	Рулетки измерительные металлические, "Энкор", 5м	14
4	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-010	3586
5	Спектрофотометры, UNICO 1201	WP 1012 1010 195
6	Анеморумбометры, МПВ-602	11908228
7	Газоанализаторы, "ЭЛАН СО - 50"	1511
8	Приборы для отбора проб воздуха, ПА-300М-2	678

**10. Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, дом 40**




## 11. Результаты испытаний

№ пробы	Дата, время отбора	Атм. давление	Температура, °С	Влажность, %	Ветер	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>Яковлевский район ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д.52а. Придомовая территория.</b>										
2602	04.07.2023 11:10 - 11:30	98,79 кПа	30,6	47	СВ 0,2 м/с	Азот (II) оксид, макс/раз	мг/м <sup>3</sup>	0.018±0.005	Не более 0.4 мг/м <sup>3</sup>	РД 52.04.186-89
2603	04.07.2023 11:10 - 11:30	98,79 кПа	30,6	47	СВ 0,2 м/с	Гидроксибензол (фенол), макс/раз	мг/м <sup>3</sup>	Менее 0.004	Не более 0.01 мг/м <sup>3</sup>	РД 52.04.186-89
2604	04.07.2023 11:10 - 11:30	98,79 кПа	30,6	47	СВ 0,2 м/с	Сера диоксид, макс/раз	мг/м <sup>3</sup>	Менее 0.03	Не более 0.5 мг/м <sup>3</sup>	МВИ 4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144)
2605	04.07.2023 11:10 - 11:30	98,79 кПа	30,6	47	СВ 0,2 м/с	Углерода оксид, макс/раз	мг/м <sup>3</sup>	0.31±0.60	Не более 5 мг/м <sup>3</sup>	ЭКИТ 5.940.000 РЭ
2606	04.07.2023 11:10 - 11:30	98,79 кПа	30,6	47	СВ 0,2 м/с	Формальдегид, макс/раз	мг/м <sup>3</sup>	Менее 0,0018	Не более 0.05 мг/м <sup>3</sup>	МВИ 4215-002-565914009-2009

Испытания проводил(и): Карнаухова А.С., химик-эксперт медицинской организации, лаборатория санитарно-гигиенических исследований, Егорова И.А., химик-эксперт медицинской организации, лаборатория санитарно-гигиенических исследований.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
 \_\_\_\_\_ О.В. Тихомирова, Заведующий лабораторией санитарно-гигиенических исследований, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

Конец протокола испытаний № 25-09-08/09129-01-23 от 06.07.2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Приморском крае»**  
**Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Приморском крае в г. Уссурийске»**  
**(Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э в Приморском крае в г. Уссурийске")**  
**Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске**  
Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185  
e-mail: fguz@pkrpn.ru  
Реквизиты: ОКПО 77427364 ОГРН 1052542950130 ИНН/КПП 2536153796/253601001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.511004  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 20.10.2015



**УТВЕРЖДАЮ**  
и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Приморском  
крае в г. Уссурийске», Руководитель ИЛЦ

М.п.

О.И. Савлукова  
06.07.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 25-09-08/09130-01-23 от 06.07.2023

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ (ИНН 2538090446 ОГРН 1052503717408)
2. **Юридический адрес:** ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА СЕЛЬСКАЯ, ДОМ 3  
**Фактический адрес:** : Приморский край, г. Арсеньев, ул. Щербакова,35
3. **Наименование образца испытаний:** Воздух атмосферный
4. **Место отбора:** Приморский край, р-н Яковлевский, ж/д ст. Варфоломеевка, ул. Центральная, д.7.  
**Сведения о контролируемом лице:**  
**Наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРОВСКЛЕС"  
**Юридический адрес:** ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. СПАССК-ДАЛЬНИЙ, УЛ. ХАБАРОВСКАЯ, Д. 48, ОФИС 1
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 04.07.2023 с 12:00 до 12:20  
**Ф.И.О., должность:** Карнаухова А.С., химик-эксперт медицинской организации, лаборатория санитарно-гигиенических исследований, Егорова И.А., химик-эксперт медицинской организации, лаборатория санитарно-гигиенических исследований.  
**При отборе, измерениях присутствовал(и):** Бобов А.Н., начальник отдела ГОЧС Администрации Яковлевского муниципального района.  
**Условия доставки:** Автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 04.07.2023 в 14:49  
**Проба отобрана в соответствии с** РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы; МВИ 4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144). Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 с изменением № 1.
6. **Дополнительные сведения:**  
**Цель исследований, основание:** Контрольные (надзорные) мероприятия, поручение №114 от 30.06.2023г  
**Источник загрязнения:** котельная ООО "Кировсклес", расположенная по адресу ж/д ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, 15 А. (котельная работала, на момент отбора образцов воздуха производилось сжигание древесных отходов).

Протокол № 25-09-08/09130-01-23 распечатан 06.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**Метеоусловия:**

04.07.2023 с 12:00 по 12:20: атмосферное давление 98,79 кПа; температура воздуха 31,9 °С; относительная влажность 48 %; направление ветра СВ; скорость ветра 0,26 м/с; ясно.

**7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

**8. Код образца (пробы):** 25-09-08/09130-01-23

**9. Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анеморумбометры, МПВ-602	11908228
2	Газоанализаторы универсальные, ГАНК-4	2272
3	Газоанализаторы, "ЭЛАН СО - 50"	1511
4	Измерители параметров микроклимата, МЕТЕОСКОП-М	253317
5	Приборы для отбора проб воздуха, ПА-300М-2	678
6	Рулетки измерительные металлические, "Энкор", 5м	14
7	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-010	3586
8	Спектрофотометры, UNICO 1201	WP 1012 1010 195


**10. Место осуществления деятельности:** 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, дом 40

### 11. Результаты испытаний

№ пробы	Дата, время отбора	Атм. давление	Температура, °С	Влажность, %	Ветер	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность / неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>Яковлевский район ст. Варфоломеевка, ул. Центральная, д.7. Придомовая территория</b>										
2608	04.07.2023 12:00 - 12:20	98,79 кПа	31,9	48	СВ 0,26 м/с	Азот (II) оксид, макс/раз	мг/м <sup>3</sup>	0.021±0.005	Не более 0.4 мг/м <sup>3</sup>	РД 52.04.186-89
2609	04.07.2023 12:00 - 12:20	98,79 кПа	31,9	48	СВ 0,26 м/с	Гидроксibenзол (фенол), макс/раз	мг/м <sup>3</sup>	Менее 0.004	Не более 0.01 мг/м <sup>3</sup>	РД 52.04.186-89
2610	04.07.2023 12:00 - 12:20	98,79 кПа	31,9	48	СВ 0,26 м/с	Сера диоксид, макс/раз	мг/м <sup>3</sup>	Менее 0.03	Не более 0.5 мг/м <sup>3</sup>	МВИ 4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144)
2611	04.07.2023 12:00 - 12:20	98,79 кПа	31,9	48	СВ 0,26 м/с	Углерода оксид, макс/раз	мг/м <sup>3</sup>	0.39±0.60	Не более 5 мг/м <sup>3</sup>	ЭКИТ 5.940.000 РЭ
2612	04.07.2023 12:00 - 12:20	98,79 кПа	31,9	48	СВ 0,26 м/с	Формальдегид, макс/раз	мг/м <sup>3</sup>	Менее 0.0018	Не более 0.05 мг/м <sup>3</sup>	МВИ 4215-002-565914009-2009

Испытания проводил(и): Карнаухова А.С., химик-эксперт медицинской организации, лаборатория санитарно-гигиенических исследований, Егорова И.А., химик-эксперт медицинской организации, лаборатория санитарно-гигиенических исследований.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



О.В. Тихомирова, Заведующий лабораторией санитарно-гигиенических исследований, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

Конец протокола испытаний № 25-09-08/09130-01-23 от 06.07.2023