

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Приморском крае

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185
e-mail: fguz@pkprn.ru
ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 690087, Приморский край, Владивосток г, Сельская ул, дом 3, тел.:
8(423)244-12-78, e-mail: oolab@fguzpk.ru; 690001, Приморский край, Владивосток г, Пионерская ул, дом 6, тел.:
8(423)240-21-85, e-mail: fguz@pkprn.ru; 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а, тел.: 8(42361)4-4
82, e-mail: arsenyev@fguzpk.ru; 692913, Приморский край, Находка г, Нахимовская ул, дом 3, тел.: 8(4236)68-38-08,
mail: nahodka@fguzpk.ru; 692446, Приморский край, Дальнегорск г, Инженерная ул, дом 8, тел.: 8(42373)2-71-68, e
mail: dalnegorsk@fguzpk.ru; 690065, Приморский край, Владивосток г, Стрельникова ул, дом 3, тел.: 8(423)249-67-0
e-mail: viruslab@fguzpk.ru; 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 8(423)240-21-85, e
mail: fguz@pkprn.ru; 692091, Приморский край, Кировский р-н, Кировский пгт, Колхозная ул, дом 17, тел.: 8(42354)2
6-26, e-mail: kirovka@fguzpk.ru; 692132, Приморский край, Дальнереченск г, Ленина ул, дом 16, тел.: 8(42356)25-7-0
e-mail: dalnerechensk@fguzpk.ru; 692760, Приморский край, Артем г, Кирова ул, дом 44, тел.: 8(42337)4-22-38, e-mail:
artem@fguzpk.ru; 692756, Приморский край, Артем г, Орловская ул, дом 12, тел.: 8(42337)42-577, e-mail: art-
orl@fguzpk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий микробиологической лабораторией,
врач – бактериолог Арсеньевского отдела
Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае в г.
Уссурийске», Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

А.Д. Егорова
09.07.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/09768-24.В от 09.07.2024

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 2535000726 ОГРН 1022500509261)

2. **Юридический адрес:** 692361, Приморский край С. ЯКОВЛЕВКА, ПЕР. ПОЧТОВЫЙ Д. 7

Фактический адрес: Приморский край, р-н Яковлевский, с Яковлевка, пер Почтовый, д. 7

3. **Наименование образца испытаний:** Вода нецентрализованного водоснабжения

4. **Место отбора:** общественный колодец, Колодец, Приморский край, м.о. Яковлевский, с Николо-Михайловка, ул Центральная, 1

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 03.07.2024 10:50 - 11:00

Ф.И.О., должность: Клепикова Мария Васильевна Врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.07.2024 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №188 от 24 мая 2024 г., Акт отбора №- от 3 июля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 25-09-08/09768-08.03.1-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	1445

11. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 03.07.2024 12:00 Место осуществления деятельности: 692342, Приморский край, Арсеньев г, Садовая ул, дом 3а дата начала испытаний 03.07.2024 12:22, дата окончания испытаний 05.07.2024 11:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Конец протокола испытаний № 25-09-08/09768-24.В от 09.07.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Уссурийске»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске

Юридический адрес: 690091, Приморский край, Владивосток г, Уткинская ул, дом 36, тел.: 84232402185
e-mail: fguz@pkprn.ru
ОГРН 1052542950130 ИНН 2536153796

Адреса мест осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40, тел.:
8(4234)34-04-72, e-mail: ussurisk1@fguzpk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511004

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.
Уссурийске», Руководитель ИЛЦ



МП

О.И. Савлукова
09.07.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 25-09-08/09739-24 от 09.07.2024

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ИНН 2535000726 ОГРН 1022500509261)
- Юридический адрес:** 692361, Приморский край С. ЯКОВЛЕВКА, ПЕР. ПОЧТОВЫЙ Д. 7
Фактический адрес: Приморский край, р-н Яковлевский, с Яковлевка, пер Почтовый, д. 7
- Наименование образца испытаний:** вода нецентрализованного водоснабжения
- Место отбора:** общественный колодец, колодец, с подачей воды насосом, Приморский край, м.о. Яковлевский, с Николо-Михайловка, ул Центральная, д. 1
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 03.07.2024 10:50 - 11:00
Ф.И.О., должность: Клепикова Мария Васильевна Врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
Условия доставки: Автотранспорт 10.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.07.2024 13:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №188 от 24 мая 2024 г., Акт отбора №- от 3 июля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы):** 25-09-08/09739-05.1-24
- НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.
- Оборудование (при необходимости):**

Протокол испытаний № 25-09-08/09739-24 от 09.07.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP LB-160	8277
2	Спектрофотометры, UNICO 1201	WK1812 1810 006
3	Термометры контактные цифровые, ТК-5.06	1781924
4	Термометры стеклянные, ТС-4М	50

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске»
 Образец поступил 03.07.2024 13:30
 Место осуществления деятельности: 692525, Приморский край, Уссурийск г, Комсомольская ул, дом 40
 дата начала испытаний 03.07.2024 13:40, дата окончания испытаний 09.07.2024 15:01

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	3	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	мг/л	2,76±0,55	Не более 1,5 (мг/дм ³)	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	8,03±2,41	Не более 30 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:
 Л.Н. Матвеечева, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 25-09-08/09739-24 от 09.07.2024